

# CHAPAS E BOBINAS

## CHAPAS GROSSAS

ESPESSURA		PESO APROXIMADO kg/m <sup>2</sup>	ESPESSURA		PESO APROXIMADO kg/m <sup>2</sup>
pol.	mm		pol.	mm	
1/4"	6,30	49,39	1.1/4"	31,50	247,27
5/16"	8,00	62,72	1.1/2"	37,50	294,37
3/8"	9,50	74,48	1.3/4"	44,45	348,50
1/2"	12,50	98,00	2"	50,00	392,00
5/8"	16,00	125,44	2.1/2"	63,00	494,55
3/4"	19,00	149,00	3"	75,00	588,10
7/8"	22,40	175,84	3.1/2"	88,90	697,80
1"	25,00	196,00	4"	100,00	784,00

OBS.: MATERIAL EM BOBINAS ATÉ ESPESSURA MÁXIMA DE 12,50mm (1/2").

## CHAPAS FINAS A QUENTE

BITOLA	ESPESSURA	PESO APROXIMADO kg/m <sup>2</sup>	BITOLA	ESPESSURA	PESO APROXIMADO kg/m <sup>2</sup>
MSG	mm		MSG	mm	
18	1,20	9,60	10	3,35	26,30
16	1,50	12,00	9	3,75	30,00
15	1,80	14,40	-	-	-
14	2,00	16,00	8	4,25	34,00
13	2,25	18,00	7	4,50	36,00
12	2,65	21,20	3/16"	4,75	38,00
11	3,00	24,00	-	5,00	40,00

OBS.: BITOLAS INTERMEDIÁRIAS PODERÃO SER FORNECIDOS SOB CONSULTA.

## CHAPAS FINAS A FRIO

BITOLA	ESPESSURA	PESO APROXIMADO kg/m <sup>2</sup>	BITOLA	ESPESSURA	PESO APROXIMADO kg/m <sup>2</sup>
MSG	mm		MSG	mm	
30	0,30	2,40	19	1,06	8,48
28	0,38	3,04	18	1,20	9,60
26	0,45	3,60	16	1,50	12,00
24	0,60	4,80	14	1,90	15,20
22	0,75	6,00	13	2,25	18,00
20	0,90	7,20	12	2,65	21,20

## CHAPAS ZINCADAS (GALVANIZADAS)

BITOLA	ESPESSURA	PESO APROXIMADO kg/m <sup>2</sup>	BITOLA	ESPESSURA	PESO APROXIMADO kg/m <sup>2</sup>
GSG	mm		GSG	mm	
32	0,30	2,40	19	1,11	8,88
30	0,35	2,80	18	1,25	10,00
28	0,43	3,44	16	1,55	12,40
26	0,50	4,00	14	1,95	15,60
24	0,65	5,20	13	2,30	18,40
22	0,80	6,40	12	2,70	21,60
20	0,95	7,60			